


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIĆEVAC



IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Za stručnog izrađivača:

Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh.
odgovorna voditeljica

Za Nositelja izrade:

Anđelka Tomljanović, dipl.ing.
odgovorna osoba za provođenje javne
rasprave

URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o.



GRAD SENJ



2016.

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

3. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U JAVNOJ RASPRAVI

3a - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana prihvaćeni

3b - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvatanja

3c - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju

4. PRILOZI

1. UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. i Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav proveli su javnu raspravu o prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC i izradili ovo Izvešće o javnoj raspravi.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klarićevac (dalje: Plan) održana je od 09. 02. 2016. do 09. 03. 2016. godine.

Javni uvid u Plan mogao je biti izvršen svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 9.00 do 14.00h u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr.

Javno izlaganje je održano 23. 02. 2016. godine u 16.00 sati, u Senju, u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Odluka gradonačelnika Grada Senja o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu priložena je u poglavlju 4.

Posebna obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika je priložena u poglavlju 4.

Zapisnik s javnog izlaganja su priloženi u poglavlju 4.

Na prijedlog Plana nositelju izrade dostavljeni su prijedlozi i primjedbe poštom. U Knjigu primjedbi nije bilo upisa. Sve primjedbe su obrađene te na njih dan odgovor i, prema potrebi, obrazloženje njihovog djelomičnog prihvatanja ili neprihvatanja.

Rok za dostavu prijedloga i primjedbi je bio 09. 03. 2016. godine.

Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih je iskazan u poglavlju 3.

Ukupno je zaprimljeno i obrađeno sedam (7) očitovanja/mišljenja/primjedbi.

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

- Uprava za zaštitu prirode
Zagreb, Savska cesta 41/20,
- Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
Zagreb, Ulica Republike Austrije 14,

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

- Uprava vodnog gospodarstva
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Zagreb, Planinska 2a

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policajska uprava Ličko-senjska
Gospić, Ulica Hrvatskog sokola 2

4. MINISTARSTVO KULTURE

Konzervatorski odjel u Gospiću
Gospić, Budačka 12

5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić
Gospić, Kaniža Gospićka 4

6. JU HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ

Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

7. LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

JU Zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4

8. LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4
- Ispostava Senj, Stara cesta 3

9. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

- Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektrolika Gospić
Gospić, Lipovska 31
- Prijenosno područje HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o. Opatija
51410 Opatija, Maršala Tita 166

11. HRVATSKE VODE – VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO-ISTARSKIH SLIVOVA

VGO Rijeka, Rijeka, Đure Šporera 3

12. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Gospić, Smiljanska 41

13. HRVATSKI TELEKOM d.d.

Gospić, Kaniška 13

14. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA

Senj, Stara cesta 23

15. USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA

Senj, Obala Dr. Franje tuđmana 2

16. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ

Senj, Splitska 2

17. VODOVOD I ODVODNJA SENJ

Senj, Splitska 2

18. TURISTIČKA ZAJEDNICA SENJ

Senj, Stara cesta 2

19. GRADSKI MUZEJ SENJ

Senj, Ogrizovićeva 5

20. MJESNI ODBOR KRIVI PUT

Stanka Vukelić, Senj, Vjenceslava Novaka 3

3. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U JAVNOJ RASPRAVI

3a - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana prihvaćeni

Tablica 1.

Red. br.	Br./klasa Datum spisa	Prezime i ime - Naziv javnopravnog tijela	k.č.	Područje naselja	Rješenje zahtjeva
1	350-03/14-02/02 376/05-02/116-26 15.2.2016.	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti			+
Zahtjev: Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU KLARIĆEVAC za javnu raspravu potvrđuju da na prijedlog nemaju primjedbi.					
Odgovor: Prihvaća se.					
2	350-03/14-02/02 517/05-02/116-27 17.2.2016.	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode			+
Zahtjev: Nakon uvida u Prijedlog Urbanističkog Plana uređenja Klarićevac Ministarstvo zaštite okoliša i prirode daje sljedeće primjedbe: Potrebno je u obrazloženju Plana korigirati navod kako nema posebno vrijednih prirodnih cjelina budući da se sukladno uredbi o ekološkoj mreži (NN, br 124/13 i 105/15) cijeli obuhvat predmetnog Plana nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR5000019 – Gorski kotar i sjeverna Lika te unutar područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000019 – Gorski kotar i sjeverna Lika koja predstavljaju područja prirodnih vrijednosti značajna za očuvanje određenih ciljnih vrsta i stanišnih tipova. Navedena područja ekološke mreže ucrtana su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, te ih je potrebno navesti u Odredbama u poglavlju 7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti te u Obrazloženju Plana.					
Odgovor: Prihvaća se i dopunjavaju se odredbe i obrazloženje Plana.					
3	350-03/14-02/02 511/05-02/116-28 25.2.2016.	Ministarstvo unutarnjih poslova			+
Zahtjev: Pregledom dostavljenog prijedloga UPU Klarićevac utvrđeno je da su po pitanju zaštite od požara uvaženi svi zahtjevi.					
Odgovor: Prihvaća se.					
4	350-03/14-02/02 532/05-02/116-29 25.2.2016.	Ministarstvo kulture			+
Zahtjev: Temeljem dostavljenih materijala vezanih uz javnu raspravu Ministarstvo kulture donosi sljedeće: Na području naselja Klarićevac nema kulturnih dobara RH sukladno člancima 10. i 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 69/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), no postoje indicije o postojanju arheoloških struktura unutar područja obuhvata plana, sukladno provedenoj reambulaciji terena. Potrebno je pri implementaciji UPU-a Klarićevac u odredbama za provođenje plana inkorporirati stavke arheološkog nadzora pri svim zemljanim radovima u području obuhvata plana, sukladno članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 69/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15).					
Odgovor: Prihvaća se. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 69/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) u Odredbe za provedbu Plana dodat će se tekst koji glasi: <i>„Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.“</i>					

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIĆEVAC

Izješće o javnoj raspravi ■ 09. 02. 2016. do 09. 03. 2016.

5	350-03/14-02/02 525/05-02/116-31 4.3.2016.	Ministarstvo poljoprivrede			+
<p>Zahtjev: Sukladno odredbi članka 37. stavka 3. Zakona o šumama (NN br.140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, i 94/14), ovo Ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja na Urbanistički plan uređenja. Pri izradi i donošenju Plana potrebno je uvažavati smjernice i mišljenja ovog Ministarstva, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije na planove višeg reda te zahvate planirati van šume i/ili šumskog zemljišta osim ako to iz tehničkih ili ekonomskih razloga nije moguće, odnosno na način da se negativan utjecaj na šumski ekosustav svede na minimum.</p>					
<p>Odgovor: Prihvaća se.</p>					

3b - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvatanja

Tablica 2.

6	350-03/14-02/02 381/05-02/116-30 29.2.2016.	HEP operator distribucijskog sustava			+/-
<p>Zahtjev: Potrebno je u tekstualnom dijelu Obrazloženja Prijedloga UPU Klarićevac poglavlje 3.4 Komunalna infrastruktura, 3.5.4 Elektroopskrba i javna rasvjeta dodati ili izmijeniti slijedeće stavke: 6.1. Predviđenu buduću TS treba smjestiti unutar obuhvata UPU (ili da se planirano područje UPU poveća da se obuhvati planirana TS). 6.2. Također vezano uz veličinu parcele za TS treba zamijeniti predloženi tekst slijedećim: U slučaju izgradnje nove trafostanice radi potreba korisnika u prostoru obuhvata plana potrebno je za tu TS predvidjeti parcelu (česticu) odgovarajuće veličine (optimalno 11x11m, ako se uzima da je postrojenje veličine do 5x5m i da je minimalno udaljeno 3m od ruba parcele), kao i pripadajući priključni dalekovod za povezivanje te trafostanice u elektroenergetsku mrežu. Uz to treba osigurati neometan pristup do navedene parcele. 6.3. Dodati također slijedeći stavak: U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture radi realizacija investicija u zoni obuhvata, cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospić (za dio elektroenergetske infrastrukture u njegovom vlasništvu). 6.4.1. Sukladno prethodno navedenom treba izmijeniti i tekst u Odredbama za provedbu UPU Klarićevac u poglavlju 5.3.4. Korištenje obnovljivih izvora energije, članak 27 izmijeniti stavak(1): „Na području obuhvata moguće je korištenje i drugih alternativnih energetske izvora (sunčeva energija i dr.).“ 6.4.2. U članku 27. dodati stavak (3): „(3) U slučaju da korisnik uz redovni elektroenergetski priključak za napajanje koristi i alternativne izvore energije (sunčeva energija i dr.), takav način rada korisnika mora biti odobren od strane HEP ODS Elektrolika Gospić. 6.5. HEP ODS Elektrolika Gospić planira postojeći zračni dalekovod 10(20) kV koji svake godine trpi štete zbog vremenskih nepogoda, a koji među ostalim napaja i TS Klarićevac, zamijeniti podzemnim kabelskim dalekovodom. Trasa budućeg KBDV prikazana je u zoni obuhvata UPU. 6.6. Također je uočeno da pri izradi dijela UPU vezano uz elektroenergetiku ne sudjeluju ovlaštene osobe elektroenergetske struke, te ovim putem nositelje izrade plana pozivamo da odrede (imenuju) nadležne osobe, što je u skladu s Zakonima (Zakon o prostornom uređenju, NN153/13 i Zakonu o gradnji NN153/13) na temelju kojih se izrađuju prostorni i urbanistički planovi uređenja. Imena ovlaštenih osoba za elektroenergetiku trebaju biti unešena u tekstualni dio plana, kao i u grafički dio plana vezano uz elektroopskrbu. 6.7. U prilogu je dostavljena nadopunjena karta 2B elektroenergetika UPU Klarićevac, gdje je prikazana postojeća NN mreža u zoni obuhvata plana, a također je prikazan budući KBDV 10(20)kV koji će zamijeniti postojeći zračni do TS Klarićevac i dalje.</p>					
<p>Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća, a djelomično ne prihvaća i to:</p> <p>6.1. Ne prihvaća se. Trafostanica, kao objekt infrastrukture, nije u funkciji isključivo obuhvata Plana pa je smještena na prometno-prostorno primjerenom lokaciji.</p>					

6.2. Ne prihvaća se, načelno. Postavljenim zahtjevom (temeljem članka 90 Zakona o prostornom uređenju) nije definiran zahtjev glede veličine građevne čestice trafostanice, već je samo zatraženo:
 „Prilikom planiranja NTS-a predvidjeti parcelu koja osigurava smleštaj...“.
 Budući da je standardna dimenzija planirane NTS 1x630kVA cca 2,8x2,1m, a imajući u vidu okolni funkcionalno potreban prostor, predložena načelna površina zadovoljava potrebe.

6.3. Ne prihvaća se. Traženo nije predmet Plana.

6.4.1. Djelomično se prihvaća, ali bez mogućnosti korištenja energije vjetra (krajobrazne vrijednosti, eventualno moguć utjecaj na sastavnice područja ekološke mreže).

6.4.2. Ne prihvaća se. Traženo nije predmet Plana.

6.5. Djelomično se prihvaća u opsegu već ugrađenom u Plan. Postavljenim zahtjevom (temeljem članka 90 Zakona o prostornom uređenju) navedeni podaci nisu dostavljeni.

6.6. Prihvaća se, navodi se suradnik iako zahtjev nije predmet Plana.

6.7. Djelomično se ne prihvaća, načelno. Ove je podatke trebalo dostaviti prije izrade prijedloga Plana (temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju), a ne u fazi javne rasprave.

7.	350-03/14-02/02 15/05-02/116-32 8.3.2016.	Prpić Slave i Stjepan	3321, 3322 i 208	-
<p>Zahtjev: U planskoj zoni M1 između k.č.br. 3321 i 3322 te k.č.br. 208 predviđen je put. Kako se na tom dijelu nalazi građevina (kuća) smatramo da nije moguće na tom mjestu predvidjeti put, te se nadamo da ćete uvažiti primjedbu.</p>				
<p>Odgovor: Ne prihvaća se. Planirana prometna površina ne zadire u izgrađenu k.č.br. 208, već je položen na neizgrađenu k.č.br. 3322 kao kolno-pješačka površina širine cca 2,5m.</p>				

3c - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom (propušten rok za dostavu primjedbe)

Do dovršetka izrade Izvešća nema primjedbi dostavljenih izvan propisanog roka.

4. PRILOZI

U nastavku su, u faksimilu, priloženi:

1. Odluka gradonačelnika o utvrđivanju projekloga Plana za javnu raspravu
2. Objava javne rasprave
 - dnevni tisak
 - mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
 - mrežna stranica Grada Senja
3. Posebna obavijest o javnoj raspravi
4. Zapisnik o javnom izlaganju
5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju
6. Knjiga primjedbi
7. Mišljenja javnopravnih tijela
8. Primjedbe građana

1. Odluka gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu



Obala dr. F. Tuđmana 2
Tel: 053 881 162; Fax: 053 881 119
e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr
e-mail: gradonacelnik@senj.hr
www.senj.hr
KLASA:350-02/14-02/02
URBROJ:2125-03/03-16-22
Senj, 13. siječnja 2016.

K1
lep

URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o.			
Primljeno	Org. j.	B.	Vrijednost
20.01.2016	2-1	43	

Na osnovi članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,) članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“, broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Gradonačelnik Grada Senja, na svom 132. Kolegiju održanom 13. siječnja 2016. godine, razmatrao je prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, te donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac.


2. Zadužuje se Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav za provođenje postupka javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klaričevac sukladno zakonskim odredbama i Odluci o izradi Plana.



Dostaviti:

1. Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. Zagreb, Frane Petrića 4,
2. Opći upravni odjel,
3. Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav,
4. Gradonačelnik,
5. Dosje 132. Kolegij,
6. Pismohrana.

2. Objava javne rasprave
- dnevni tisak
Novi list, 31.1.2016.



NEZAUSTAVLJIVA - Anamarja Gugić

33:19
najveća je prednost
Zametanki
u sinočnjem
susretu

tak uvjerljivom su pobjedom otvorile nastavak prvenstva i drugi put svladale Umažanke, ovaoga puta s visokih 12 razlike. Predvodene sjajnom vratarkom Helenom Segotom koja je nanižala čak 23 obrane i pucački raspoloženom Anamarjom Gugić (8/10) igratiće Adrijane Prosenjak la-

ne Prosenjak la-ko su slomile početni otpor gošći, a klučan je bio nastavak kada se u 41. minuti stiglo na »plus deset« - 25:15. Serijom 5:1 domaće su igratiće potpuno razbile koncepciju igre sastava Druge Rajice, a Segota zaključala vrata. Spas za Istranke jednos-

devet golova. Razlika u kvantitetu bila je očita, Prosenjak ima puno dužu klopnu na kojoj je ovaj put ostala ozlijeđena Camilla Mitrović. S klupe je zdušno bodrila svoje suigračice, u posljednjim minutima već ušla na parket želeći izvesti sedmerac i tako dati simboličan dio doprinosa premijernoj pobjedi, no odlukom sudaca svirano je samo isključenje bez najstrože kazne.

tavno više nije bilo... Umažanke su do 50. minute još nekako držale »rezultatski korak«, a onda je uslijedio još jedan zametski reful, serija 5:0, da bi pogotkom Miočinović u 54. minuti na semaforu zasvijetlile najvećih, 14 razlike - 33:19! U prvom dijelu domaće su išle na pogon Anamarje

BLANKA VLAŠIĆ Nove muke splitske višašice s Ahilovom tetivom

Nije dobro, ali učinit ću sve da nastupim u Rijju



Blanka Vlašić

RIJEKA ▶ Blanka Vlašić očekivano je pobjeđila na skakačkom mitingu u Splitu preskočivši iz prvoga pokušaja letvicu na visini od 195 centimetara unatoč činjenici da zbog ozljede desne Ahilove tetive još od Božića nije odradila skakački trening. No, bol je ipak bila prejak. Blanka je tako nakon prvog neuspješnog skoka prenatjecanje, ali vrlo lako moguće i zimsku sezonu.

- Jako me boli, nije dobro, ali nastupim što je najbolje da nastupim na Olimpijskim igrama u Rijju - rekla je Blanka sa suzama u očima.

Od prvog skoka osjećala sam bol, moj mi je tim predložio da odustanem od natjecanja, ali sam željela pobijediti pred svojom publikom u Splitu. Osjećam da sam spremna preskočiti visine preko dva metra, ali nisam mogla protiv boli - rekla je splitska skakačica uvis i osvrnula se na ono što slijedi.

- Treba razmišljati o nekim ozbiljnim poduhvatima. Ne mogu trenirati dok se ne oporavim. Ovo su samo razmišljanja, vidjet ću još sa svojim timom. Atmosfera je bila vrlo ugodna. Znam mi je što gledateljima nisam pružila spektakl - zaključila je Blanka Vlašić. (I. VA.)

Prijave na natječaj ili moguću dostavu uslove opća sporaz (članak 13. st.2. Zakona o ravnoopravnosti spolova, NN broj 16/03). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave. Sve prijave se podnose pismenim putem na adresu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, V. C. Emina 5, Rijeka Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

GRAD SENJ
Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav

KLASA: 350-03/14-02/02
URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-23
Senj, 29. siječnja 2016.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/03-16-22, od 13. siječnja 2016. godine, Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, objavljuje

**JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA KLARIČEVAC**

- Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, održat će se u periodu od 9. veljače do 9. ožujka 2016. godine, organiziranim javnog uvida i javnog izlaganja.
- Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja - www.senj.hr
- Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 23. veljače 2016. godine s početkom u 16.00 sati u Senju u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.
- Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
 - u pisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Općem upravnom odjelu Grada Senja,
 - u pisom u zapisnik o javnom izlaganju,
 - dostavom putem pošte, na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podrobnosti, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Opći upravni odjel Grada Senja

NOVI LIST 31. SJEČNJA 2016.

Objava javne rasprave
mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
[www.mgipu.hr ■ 29. 01. 2016.]

Anđelka Tomljanović

Pošiljatelj: Web [Web@mgipu.hr]
Poslano: 29. siječnja 2016. 10:18
Primatelj: 'Anđelka Tomljanović'
Predmet: RE: Objava teksta javne rasprave

Poštovana,

Informacija o javnoj raspravi je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.
Link: <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503>

Srdačan pozdrav,
Valentina Vincek

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, dipl.inf. – viša stručna savjetnica
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404 Lok: 8404
Mob: 099 268 51 57 VPN:378
E-mail: valentina.vincek@mgipu.hr
Web: www.mgipu.hr

From: Anđelka Tomljanović [<mailto:urbanizam@senj.hr>]
Sent: Friday, January 29, 2016 10:03 AM
To: Web <Web@mgipu.hr>
Subject: Objava teksta javne rasprave

Molimo Vas za objavu teksta javne rasprave.

LP,
Anđelka Tomljanović,
Grad Senj



Objava javne rasprave mrežna stranica Grada Senja: [www.senj.hr ■]

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ

Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav

KLASA: 350-03/14-02/02
URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-23
Senj, 29. siječnja 2016.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/03-16-22, od 13. siječnja 2016. godine, Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC

1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klarićevac, održat će se u periodu od **09. veljače do 09. ožujka 2016. godine**, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klarićevac, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja - www.senj.hr

3. Javno izlaganje održat će se u **četvrtak, 23. veljače 2016. godine s početkom u 16,00 sati** u Senju u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Općem upravnom odjelu Grada Senja,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnosioca, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Opći upravni odjel Grada Senja


>> [JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIĆEVAC \(PDF, 102 KB\)](#)

>> [UPU KLARIĆEVAC - TEKSTUALNI DIO \(ZIP - PDF, 7.23 MB\)](#)

>> [UPU KLARIĆEVAC - GRAFIČKI DIO \(ZIP - PDF, 2.53 MB\)](#)

3. Posebna obavijest o javnoj raspravi


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ


Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav
KLASA: 350-03/14-02/02
URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-24
Senj, 04. veljače 2016.

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/03-16-22, od 13. siječnja 2016. godine, Grad Senj, Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, objavljuje

POSEBNU OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KLARIČEVAC

1. **Javna rasprava** o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, održat će se u periodu od **09. veljače do 09. ožujka 2016. godine**, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. **Javni uvid** u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr
3. **Javno izlaganje** održat će se u **četvrtak, 23. veljače 2016. godine s početkom u 16,00 sati** u Senju u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.
4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
 - upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Općem upravnom odjelu Grada Senja,
 - upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
 - dostavom putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


VODITELJICA ODSJEKA
Andelka Tomljanović, dipl.ing.grad.

4. Zapisnik o javnom izlaganju - očitovanje

U zakazano vrijeme Javno izlaganje prisutnošću su omogućile Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ. u ime nositelja izrade i Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh., odgovorna voditeljica.


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD SENJ
OPĆI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav
KLASA: 350-03/14-02/02
URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-33
Senj, 31. ožujka 2016.

OČITOVANJE

U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja Klarićevac, u tijeku javne rasprave koja je trajala od 09. veljače do 09. ožujka 2016. godine, organizirano je javno izlaganje za dan 23. veljače 2016. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Na javno izlaganje nije se odazvao nitko od javnopravnih tijela koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu plana, niti od mjesnog odbora, kao niti od građana.


VOĐIO TELJICA ODSJEKA
Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ.

5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju



Senj, 23. veljače 2016.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIČEVAC
PRIJEDLOGA PLANA

Redni broj	IME I PREZIME	PREDSTAVNIK	POTPIS
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

NITKO SE NIJE ODZVAO NA
JAVNO IZLAGANJE

6. Knjiga primjedbi


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ

OPĆI UPRAVNI ODJEL

KNJIGA PRIMJEDBI

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIČEVAC

PRIJEDLOG PLANA

NEMA UPISANIH PRIMJEDBI



7. Mišljenja javnopravnih tijela

KLASA: 350-05/14-01/332
URBROJ: 376-10/SV-16-4 (HP)
Zagreb, 9. veljače 2016.

Primljeno	15. 2. 2016.
Klasifikacijska oznaka	350-03/14-02/02
Urudžbeni broj	376/05-02/1-16-26

05/TAS/11/11KA
17. 2. 16. !!

REPUBLIKA HRVATSKA
HAKOM
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
385 GRAD SENJ

Republika Hrvatska
Ličko - Senjska županija
Grad Senj
Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje
i komunalni sustav
Obala dr. Franje Tuđmana 2
52420 Senj

Predmet: Grad Senj
UPU KLARIČEVAC
- mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-24 od 4. veljače 2016.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 25. st. (2. i 3.) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) izda mišljenje na prijedlog UPU KLARIČEVAC za javnu raspravu.

Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU KLARIČEVAC za javnu raspravu **potvrđujemo** da na prijedlog nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 ZAGREB
mr. sc. Mario Weber

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

Uprava za zaštitu prirode
KLASA: 612-07/14-57/317
URBROJ: 517-07-2-2-16-4
Zagreb, 11. veljače 2016.

05/145111/16
18. 2. 16.

Primiteno	17. 2. 2016.
Klasifikacija	350-03/14-02/02
Urbroj	517/05-02/1-16-27

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ
Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje
i komunalni sustav
Obala dr. Franje Tuđmana 2
53270 Senj

PREDMET: UPU Klarićevac, Grad Senj
prijedlog plana
- primjedbe, daju se

Veza vaša KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-24 od 4.2.2016.

Nastavno na vaš poziv pod gore navedenom klasom na javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klarićevac na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013), a u vezi članka 101. istog Zakona, ovo Ministarstvo se očituje na sljedeći način.

Nakon uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klarićevac kojeg je 2015. godine izradio stručni izrađivač Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4 iz Zagreba, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode daje sljedeće primjedbe.

U Obrazloženju predmetnog Plana navodi se kako u obuhvatu Plana nema posebno vrijednih prirodnih cjelina što je potrebno korigirati budući da se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) cijeli obuhvat predmetnog Plana nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR5000019 - Gorski kotar i sjeverna Lika te unutar područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000019 - Gorski kotar i sjeverna Lika koja predstavljaju područja prirodnih vrijednosti značajna za očuvanje određenih ciljnih vrsta i stanišnih tipova. Navedena područja ekološke mreže ucrtana su na kartografskom prikazu predmetnog Plana 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, ali nisu navedena u Odredbama za provođenje predmetnog Plana stoga ih je potrebno navesti u poglavlju 7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti te u Obrazloženju Plana.



Dostavlja se:

1. Naslovu
2. U spis predmeta - ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIČEVAC

Izvjешće o javnoj raspravi ■ 09. 02. 2016. do 09. 03. 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
Služba zajedničkih i upravnih poslova
Broj: 511-04-04-11-1258/1-16.IK.
Gospić, 12.02.2016.

05/145214KA
25. 2. 16.
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
999
Primljeno 25. 02. 2016
Klasifikacijska oznaka: 350-03/14-02/02
Uredžbani: 511/0502/176-28

GRAD SENJ
OPĆI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav
Obala dr. Franje Tuđmana 2
Senj

Predmet: Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac,
- mišljenje, dostavlja se.

Sveza: Vaš dopis klasa: 350-03/14-02/02, ur.broj: 2125-03/05-02/1-16-24,
od 04. veljače 2016. godine.

Pregledom dostavljenog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Klaričevac u digitalnom obliku, na CD-u, utvrđeno je da su po pitanju zaštite od požara uvaženi svi zahtjevi koje je ova služba propisala dopisom broj: 511-04-04-11-10490/1-14.IK od 06.10.2014.godine.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1. Grad Senj, Opći upravni odjel,
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav,
Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj.
2. Pismohrana – ovdje.

VODITELJ SLUŽBE

mr.sc. Jurica Butković

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIĆEVAC
Izvjешće o javnoj raspravi ■ 09. 02. 2016. do 09. 03. 2016.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA
KONZERVATORSKI ODJEL U GOSPIĆU

Klasa: 612-08/16-10/0048
Ur. broj: 532-04-02-12/2-16-02
Gospić, 24. veljače 2016.

05/1450/14/00
25. 2. 16.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ

Primljeno	25. 02. 2016
Klasifikacijski broj	350-03/14-02/02
Uredbeni broj	532/05-02/176-29

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ
Obala dr. Franje Tuđmana 2
53270 Senj

PREDMET: Prijedlog za javnu raspravu o prijedlogu UPU-a naselja Klarićevac
- stručno mišljenje iz područja zaštite kulturnih dobara, daje se

Veza: KLASA: 350-03/14-02/02, URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-24, dana 04. veljače 2016.

Temeljem dostavljenih materijala vezanih uz javnu raspravu o prijedlogu UPU-a naselja Klarićevac, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću donosi sljedeće:

Na području naselja Klarićevac nema kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH, sukladno člancima 10. i 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 69/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)., no postoje indicije o postojanju arheoloških struktura unutar područja obuhvata plana, sukladno provedenoj reambulaciji terena. Temeljem navedenog potrebno je pri implementaciji UPU-a naselja Klarićevac u odredbama za provođenje plana inkorporirati stavke arheološkog nadzora pri svim zemljanim radovima u području obuhvata plana, sukladno članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 69/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15).

Sastavio viši stručni savjetnik:
Nediljko Vančo, dipl. pov. umj.

PROČELNIK:
Hrvoje Giacóni, dipl. ing. arh.



DOSTAVITI:

1. Pismohrana, ovdje.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KLARIČEVAC
Izvješće o javnoj raspravi ■ 09. 02. 2016. do 09. 03. 2016.

OS/JASTIČNIKA
1.0-16.



REPUBLIKA HRVATSKA
OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o. SENJ

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

Lipovska 31
53000 Gospić

TELEFON • 053 • 570-100
TELEFAKS • 053 • 575-612
POŠTA • 53000 • SERVIS
IBAN • HR542340009-1410077781

Primitljeno	29.2.2016.
Klasifikacijska oznaka	350-03/14-02/02
Uredbeni broj	387/05-03/176-30

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Senj
Opći upravni odjel
Odsjek za urbanizam, prostorno
planiranje i komunalni sustav

Obala dr. Franje Tuđmama 2
53270 Senj

NAŠ BROJ I ZNAK 4019/ 7 96 /16LV

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-03/14-02/02
Ur. broj: 2125-03/05-02/1-16-24
Senj 04.veljače 2016

PREDMET Primjedbe na Prijedlog UPU
Klaričevac - dostavljaju se

DATUM 25.02.2016

Poštovani,

sukladno Vašem dopisu iz naslova dostavljamo Vam primjedbe na Prijedlog UPU Klaričevac.

Tražimo da se u tekstualnom dijelu Obrazloženja Prijedloga UPU Klaričevac poglavlje 3.5 Komunalna infrastruktura, 3.5.4 Elektroopskrba i javna rasvjeta dodaju ili izmijene slijedeće stavke:

Predviđenu buduću TS treba smjesti unutar obuhvata UPU (ili da se planirano područje UPU poveća da se obuhvati planirana TS).

Također vezano uz veličinu parcele za TS treba zamijeniti predloženi tekst slijedećim:

U slučaju izgradnje nove trafostanice radi potreba korisnika u prostoru obuhvata plana potrebno je za tu TS predvidjeti parcelu (česticu) odgovarajuće veličine (optimalno 11x11m, ako se uzima da je postrojenje veličine do 5x5m i da je minimalno udaljeno 3m od ruba parcele), kao i pripadajući priključni dalekovod za povezivanje te trafostanice u elektroenergetsku mrežu. Uz to treba osigurati neometan pristup do navedene parcele.

Dodati također slijedeći stavak:

U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture radi realizacija investicija u zoni obuhvata, cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS Elektrolika Gospić (za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasništvu).

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Sukladno prethodno navedenome treba izmijeniti i tekst u Odredbama za provedbu UPU Klaričevac u poglavlju 5.3.4. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, članak 26.

U poglavlju 5.3.5. Korištenje obnovljivih izvora energije, članak 27 izmijeniti stavak (1) i dodati stavak (3):

(1) Na području obuhvata Plana moguće je korištenje i drugih alternativnih energetskih izvora (sunčeva energija i dr.)

(3) U slučaju da korisnik uz redovni elektroenergetski priključak za napajanje koristi i alternativne izvore energije (sunčeva energija i dr.), takav način rada korisnika mora biti odobren od strane HEP ODS Elektrolika Gospić.

HEP ODS Elektrolika Gospić planira postojeći zračni dalekovod 10(20) kV koji svake godine trpi štete zbog vremenskih nepogoda, a koji među ostalim napaja i TS Klaričevac, zamijeniti podzemnim kabelskim dalekovodom. Trasa budućeg KBDV prikazana je u zoni obuhvata UPU.

Također je uočeno da pri izradi dijela UPU vezano uz elektroenergetiku ne sudjeluju ovlaštene osobe elektroenergetske struke, te ovim putem nositelje izrade plana pozivamo da odrede (imenuju) nadležne osobe, što je u skladu s Zakonima (Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13 i Zakon o gradnji NN 153/13) na temelju kojih se izrađuju prostorni i urbanistički planovi uređenja. Imena ovlaštenih osoba za elektroenergetiku trebaju biti unešena u tekstualni dio plana, kao i u grafički dio plana vezano uz elektroopskrbu.

U prilogu Vam također dostavljamo nadopunjenu kartu 2B Elektroenergetika UPU Klaričevac, gdje je prikazana postojeća NN mreža u zoni obuhvata plana, a također je prikazan budući KBDV 10(20)kV koji će zamijeniti postojeći zračni do TS Klaričevac i dalje.

S poštovanjem,




Direktor:

Ernest Petry mag.iur.

Prilog : kao u tekstu

Dostaviti:

1. Odjel za investicije
2. Odjel za razvoj i pristup mreži
3. HEP-ODS Elektrolika Gospić – Pogon Karlobag
4. Arhiva 


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROLIKA GOSPIĆ

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

8. Primjedbe građana

SLAVE PRPIĆ I STJEPAN PRPIĆ
Sv. Jurja 12
53270 SENJ

05/19571/11 KA
8. 3. 16.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
653 GRAD SENJ

Prijemno	08. 03. 2016		
Klasifikacija oznaka	350-03/14-02/02		
Uredbeni broj	15/05-02/176-32	PI.	VNI

GRAD SENJ
Obala dr. Franje Tuđmana 2

53270 Senj

PREDMET: Primjedba na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Klaričevac

Na osnovu objavljene Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Klaričevca KLASA: 350-03/14-02/02; URBROJ: 2125-03/05-02/1-16-2 od 29. siječnja 2016. dostavljamo primjedbu:

- u planskoj zoni M1 između k. č. br. 3321 i 3322 te k. č. br. 208 predviđen je put. Kako se na tom dijelu nalazi građevina (kuća) smatramo da nije moguće na tom mjestu predvidjeti put.

U nadi da ćete uvažiti našu primjedbu srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Slave Prpić

Stjepan Prpić

Mirna Božić
Ruža Polovina
Nenad Prpić
Mira Božić